

# PRODUCTOS PARA SOPORTERÍA DOMEX BOND ROJO

## ABRAZADERAS UÑA, OMEGA Y VARILLAS ROSCADAS RECUBIERTAS

### Especificaciones de las Abrazaderas para Tubo Conduit y Abrazaderas de Apoyo

#### APLICACIÓN

Las abrazaderas para tubo conduit recubiertas DOMEX BOND ROJO son usadas para asegurar el montaje del tubo conduit a una pared u otra estructura para el soporte de éste. Disponibles en 2 estilos: abrazadera tipo uña u omega. Los tornillos no vienen incluidos.



#### ABRAZADERA TIPO UÑA PARA TUBO

Medida del Tubo	No. de Cat.	
	Fundida (Al)*	Troquelada (Fe)*
1/2"	AF-1 DBR	11S DBR
3/4"	AF-2 DBR	22S DBR
1"	AF-3 DBR	33S DBR
1-1/4"	AF-4 DBR	44S DBR
1-1/2"	AF-5 DBR	55S DBR
2"	AF-6 DBR	66S DBR
2-1/2"	AF-7 DBR	77S DBR
3"	AF-8 DBR	88S DBR
3-1/2"	99M DBR	99S DBR
4"	AF10 DBR	100S DBR

#### ABRAZADERA TIPO OMEGA

Medida del Tubo	# Catálogo (Fe)*
1/2"	11S-2 DBR
3/4"	22S-2 DBR
1"	33S-2 DBR
1-1/4"	44S-2 DBR
1-1/2"	55S-2 DBR
2"	66S-2 DBR
2-1/2"	77S-2 DBR
3"	88S-2 DBR
3-1/2"	99S-2 DBR
4"	100S-2 DBR


#### CARACTERÍSTICAS

- Recubrimiento exterior de PVC de 20 mil de pulg.
- 10 medidas comerciales desde 1/2" hasta 4".

\* Al = Aluminio  
\* Fe = Acero

#### APLICACIÓN

Los colgadores para conduit recubiertos DOMEX BOND ROJO son usados con varillas roscadas para asegurar que el tubo conduit suspendido sea sujetado y fijado desde arriba. Se suministran con tornillería de acero inoxidable.



Estilo 6HB DBR

#### COLGADORES PARA TUBO CONDUIT

Medida del Tubo	# Catálogo
1/2"	6H0B DBR
3/4"	6H1B DBR
1"	6H2B DBR
1-1/4"	6H3B DBR
1-1/2"	6H4B DBR
2"	6H5B DBR
2-1/2"	6H6B DBR
3"	6H7B DBR
3-1/2"	6H8B DBR
4"	6H9B DBR

#### CARACTERÍSTICAS

- Recubrimiento externo de PVC de 20 mil de pulgada
- 10 medidas comerciales desde 1/2" hasta 4".

# PRODUCTOS PARA SOPORTERÍA DOMEX BOND ROJO

## ABRAZADERAS PARA TUBO Y UNICANALES RECUBIERTOS

### Abrazaderas para tubo

#### APLICACIONES

Las abrazaderas para tubo DOMEX BOND ROJO son usadas con unicanales recubiertos para soportar instalaciones de tubo conduit en una variedad de configuraciones. Las abrazaderas para unicanal pueden ser usadas en posición vertical u horizontal para el soporte de tubo conduit. Las abrazaderas se suministran con tornillos de acero inoxidable. El espacio entre el conduit puede ser tan cerca como lo sea permitido por los coples.

#### CARACTERÍSTICAS

- Recubrimiento de PVC de 20 mil de pulgada
- Disponible en 11 medidas comerciales



P-1113 1" DBR

#### ABRAZADERAS PARA TUBO

Medida	# Catálogo	Calibre	Empaque Estándar
1/2"	P-1111 1/2" DBR	14	1
3/4"	P-1112 3/4" DBR	14	1
1"	P-1113 1" DBR	14	1
1-1/4"	P-1114 1 1/4" DBR	12	1
1-1/2"	P-1115 1 1/2" DBR	12	1
2"	P-1117 2" DBR	12	1
2-1/2"	P-1118 2 1/2" DBR	12	1
3"	P-1119 3" DBR	12	1
3-1/2"	C.F.	-	-
4"	P-1121 4" DBR	11	1
5"	C.F.	-	-



### Especificaciones de los Unicanales de Acero

#### APLICACIONES

Los unicanales recubiertos DOMEX BOND ROJO son un sistema versátil de elementos estructurales que puede ser usados para construir soportes para una variedad de aplicaciones. Cuando se combina con los colgadores para conduit y otros accesorios, el unicanal es un medio económico y versátil para proveer soportaría confiable para tubería conduit y otras instalaciones electro-mecánicas

#### CARACTERÍSTICAS

- Recubrimiento exterior de PVC de 40 mil de plg.
- 2 medidas comerciales y 3 estilos estándar



#### UNICANALES RECUBIERTOS DE PVC

Estilo	No. de Cat.	pulgadas		Calibre Unicanal
		X	Y	
Estándar	P1000 DBR	1.67	1.67	12 ga.
Estándar Ranurado	P1000HS DBR	1.67	1.67	12 ga.
Espalda con Espalda	P1001 DBR	1.67	3.29	12 ga.
Poco Profundo	P3300 DBR	1.67	0.92	12 ga.
Poco Profundo Ranurado	P3300HS DBR	1.67	0.92	12 ga.

#### EL UNICANAL ESTÁ DISPONIBLE AHORA EN DIFERENTES LONGITUDES YA CORTADAS.

- Ahorro de trabajo - No hay necesidad de cortar el unicanal en campo
- Ahorro en trabajo - Sin necesidad de usar el compuesto de retoque
- Calidad mejorada - Un completo encapsulamiento de los tornillos junto con recubrimiento protectorio
- Disponible en 12", 18", 24", 30", 36" ó medidas especiales que sean requeridas


### Especificaciones de las tuercas unicanal

#### APLICACIONES

Las tuercas unicanal DOMEX BOND ROJO son usadas para la instalación de componentes en los unicanales para asegurar la varilla roscada en una sección del unicanal. Disponibles con o sin resorte para satisfacer cualquier tipo de instalación.

#### CARACTERÍSTICAS

- Recubrimiento exterior de PVC de 20 mil de pulgada
- 10 medidas comerciales desde 1/2" hasta 4".



#### TUERCA UNICANAL

Medida	No. de Cat.
3/8"	B910 DBR
1/2"	B910 DBR
3/8"	B911 DBR
1/2"	B911 DBR
3/8"	B914 DBR
1/2"	B914 DBR

# PRODUCTOS PARA SOPORTERÍA DOMEX BOND ROJO

## ABRAZADERAS PARA VIGA Y TIPO "U-BOLTS"

### Especificaciones de las abrazaderas

#### APLICACIÓN

Las abrazaderas para viga recubiertas DOMEX BOND ROJO son usadas para asegurar la soportería de tubería conduit sujetandola a vigas, ángulos, trusses u otras estructuras. Se encuentran disponibles en cuatro estilos diferentes:

**Ángulo Recto** - para sujetar el tubo conduit a un ángulo de 90° a una viga u otra estructura

**Abrazadera U-Bolt** - para sujetar el tubo conduit entre dos ángulos

#### CARACTERÍSTICAS


- Abrazaderas ángulo recto recubiertas de 40 mil de pulgada de PVC
- Abrazaderas ángulo recto disponibles en 10 medidas desde 1/2" hasta 4"
- Abrazaderas de ángulo recto suministradas con tornillos encapsulados
- Abrazaderas de U-Bolt recubiertas de 40 mil de pulgada de PVC
- Abrazaderas de U-Bolt disponibles en 12 medidas desde 1/2" hasta 6"
- Abrazaderas de U-Bolt suministradas con tornillos encapsulados
- Todas las abrazaderas se ajustan perfectamente a la medida al tubo conduit

### TUERCAS RECUBIERTAS

# Catálogo	Descripción
NUT-KIT-1	5/16 TUERCAS ENCAPSULADAS-RA,UBLT 1/2 -1 1/4
NUT-KIT-2	3/8 TUERCAS ENCAPSULADAS - RA,UBLT 1 1/2-6



Abrazadera Ángulo Recto



U-Bolt

#### ABRAZADERA ÁNGULO RECTO

Medida del  
Tubo # Catálogo

1/2"	RA-1/2 DBR
3/4"	RA-3/4 DBR
1"	RA-1 DBR
1-1/4"	RA-1-1/4 DBR
1-1/2"	RA-1-1/2 DBR
2"	RA-2 DBR
2-1/2"	RA-2-1/2 DBR
3"	RA-3 DBR
3-1/2"	RA-3-1/2 DBR
4"	RA-4 DBR

#### U-BOLT

Medida del  
Tubo # Catálogo

1/2"	U 1/2" DBR
3/4"	U 3/4" DBR
1"	U 1" DBR
1-1/4"	U 1 1/4" DBR
1-1/2"	U 1 1/2" DBR
2"	U 2" DBR
2-1/2"	U 2 1/2" DBR
3"	U 3" DBR
3-1/2"	U 3 1/2" DBR
4"	U 4" DBR
5"	U 5" DBR
6"	U 6" DBR