

CONECTORES A PRUEBA DE LIQUIDOS (LIQUID TIGHT) Para uso con conduit Liquid Tight No Metálico y Metálico. Zamak (Zinc fundido a presión)

RECTO



Catálogo	Código	Diámetro plg.	Empaque
ELT-38S CONEC RECTO LIQUIDTIGHT 3/8"	11744341	3/8"	50
ELT-50 CONEC RECTO LIQUIDTIGHT 1/2"	4900394	1/2"	25
ELT-75 CONEC RECTO LIQUIDTIGHT 3/4"	4900395	3/4"	15
ELT-100 CONEC RECTO LIQUIDTIGHT 1"	4900396	1"	8
ELT-125 CONEC RECTO LIQUIDTIGHT 1 1/4"	4900397	1 1/4"	5
ELT-150 CONEC RECTO LIQUIDTIGHT 1 1/2"	4900398	1 1/2"	4
ELT-200 CONEC RECTO LIQUIDTIGHT 2"	4900399	2"	2
ELT-250 CONEC RECTO LIQUIDTIGHT 2 1/2"	4900400	2 1/2"	14
ELT-300 CONEC RECTO LIQUIDTIGHT 3"	4900401	3"	8
ELT-400 CONEC RECTO LIQUIDTIGHT 4"	4900402	4"	6

CURVOS 90°



Catálogo	Código	Diámetro plg.	Empaque
LT-3890 CONEC A 90° LIQUIDTIGHT 3/4"	650116	3/8"	25
ELT-5090 CONEC A 90° LIQUIDTIGHT 1/2"	4900403	1/2"	15
ELT-7590 CONEC A 90° LIQUIDTIGHT 3/4"	4900404	3/4"	10
ELT-10090 CONEC A 90° LIQUIDTIGHT 1"	4900405	1"	5
ELT-12590 CONEC A 90° LIQUIDTIGHT 1 1/4"	4900406	1 1/4"	4
ELT-15090 CONEC A 90° LIQUIDTIGHT 1 1/2"	4900407	1 1/2"	2
ELT-20090 CONEC A 90° LIQUIDTIGHT 2"	4900408	2"	1
ELT-25090 CONEC A 90° LIQUIDTIGHT 2 1/2"	4900409	2 1/2"	10
ELT-30090 CONEC A 90° LIQUIDTIGHT 3"	4900410	3"	4
ELT-40090 CONEC A 90° LIQUIDTIGHT 4"	4900411	4"	3

CONECTOR RECTO* Para Conduit pared delgada tipo EMT Acero Galvanizado



Catálogo	Código	Diámetro plg.	Empaque
450S	650396	1/2"	50
451	651328	3/4"	25
452	650397	1"	20
453	650398	1 1/4"	10
454	650399	1 1/2"	10
455	650400	2"	5
456	650401	2 1/2"	2
457	650402	3"	1
459	650404	4"	1

*Incluye tornillos para fijación del Conduit
*Contratuera incluida en el conector

CONECTORES PARA CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE, ZAPA, PLICA Zamak (Zinc fundido a presión)

RECTO



Catálogo	Código	Diámetro plg.	Empaque
707DC	670044	3/8"	50
2708 CON RECTO CONDUIT MET FLEX 1/2 "	4900296	1/2 "	30
2709 CON RECTO CONDUIT MET FLEX 3/4 "	4900297	3/4 "	18
2710 CON RECTO CONDUIT MET FLEX 1 "	4900298	1 "	12
2711 CON RECTO CONDUIT MET FLEX 1 1/4"	4900299	1 1/4"	8
2712 CON RECTO CONDUIT MET FLEX 1 1/2"	4900300	1 1/2"	6
2713 CON RECTO CONDUIT MET FLEX 2 "	4900301	2 "	4
714	650466	2 1/2 "	3
715	650467	3 "	2
722	650469	4 "	1

CURVOS 90°



Catálogo	Código	Diámetro plg.	Empaque
724	670066	3/8"	25
2736 CON A 90° CONDUIT MET. FLEX 1/2"	4900302	1/2"	15
2738 CON A 90° CONDUIT MET. FLEX 3/4"	4900303	3/4"	12
2739 CON A 90° CONDUIT MET. FLEX 1"	4900304	1"	5
2740 CON A 90° CONDUIT MET. FLEX 1 1/4"	4900305	1 1/4"	4
2741 CON A 90° CONDUIT MET. FLEX 1 1/2"	4900306	1 1/2"	2
2742 CON A 90° CONDUIT MET. FLEX 2"	4900307	2"	2
744*	650480	2 1/2"	1
745*	650481	3"	1
747*	650483	4"	1

* Hierro maleable

COPLES* Para Conduit pared delgada tipo EMT Acero Galvanizado



Catálogo	Código	Diámetro plg.	Empaque
460	650405	1/2"	50
461	650406	3/4"	25
462	650407	1"	20
463	650408	1 1/4"	10
464	650409	1 1/2"	10
465	650410	2"	5
466	650411	2 1/2"	2
467	650412	3"	1
469	650414	4"	1

*Incluye tornillos para fijación del Conduit

Conectores y Accesorios

CONECTORES Y COPLE TIPO COMPRESIÓN

Para conduit pared delgada tipo EMT,
Zamak (Zinc fundido a presión)

RECTO



Catálogo	Código	Diámetro plg.	Empaque
650DC	670119	1/2"	45
651DC	670120	3/4"	30
652DC	670121	1"	18
653DC	670122	1 1/4"	12
654DC	670123	1 1/2"	8
655DC	670124	2"	3
656DC	670125	2 1/2"	36
657DC	670126	3"	20
658DC	670127	3 1/2"	16
659DC	670128	4"	16

COPLE



Catálogo	Código	Diámetro plg.	Empaque
660DC	670139	1/2"	35
661DC	670140	3/4"	20
662DC	670141	1"	15
663DC	670142	1 1/4"	8
664DC	670143	1 1/2"	5
665DC	670144	2"	2
666DC	670145	2 1/2"	18
667DC	670146	3"	15
668DC	670147	3 1/2"	12
669DC	670148	4"	8

CONECTORES PARA CABLE USO RUDO

Para cable ROMEX y UF
Zamak (Zinc fundido a presión)



Catálogo	Código	Diámetro plg.	Empaque	
759 DC	CONECTOR P/ CABLE 1/2"	4900308	1/2"	60
2631	CONECTOR P/ CABLE 3/4"	4900309	3/4"	40
2632	CONECTOR P/ CABLE 1"	4900310	1"	20
2633	CONECTOR P/CABLE 1 1/4"	650881	1 1/4"	10
2670	CONECTOR P/ CABLE 1 1/2"	4900131	1 1/2"	5
2671	CONECTOR P/ CABLE 2"	4900132	2"	10

*Incluye tornillos y contratueras con cada conector

CONECTOR TIPO STA*

Para conduit roscado pared gruesa
Acabado: Natural

MYERS
ALUMINIO



Catálogo	Código	Diámetro plg.	Empaque
STA-1	4700011	1/2"	18
STA-2	4700012	3/4"	14
STA-3	4700013	1"	16
STA-4	4700014	1 1/4"	15
STA-5	4700015	1 1/2"	15
STA-6	4700016	2"	15
STA-7	658578	2 1/2"	5
STA-8	658579	3"	2
STA-9	658580	3 1/2"	2
STA-10	658581	4"	2

*Empaque integrado que elimina la entrada de líquidos a las cajas de lámina.

*Contratuera y cuerpo con cerraciones que eliminan el aflojamiento por vibración.

*Boquilla aisladora que elimina el rasgado de los conductores.

*Puede ser usado en Clase I, Div. 2 si se instala de acuerdo al NEC.

MYERS**

Con Puesta a
Tierra Aluminio



Catálogo	Código	Diámetro plg.	Empaque
STAG-1	11617389	1/2"	18
STAG-2	4700002	3/4"	14
STAG-3	4700003	1"	16
STAG-4	4700004	1 1/4"	15
STAG-5	4700005	1 1/2"	15
STAG-6	4700006	2"	15
STAG-7	658613	2 1/2"	5
STAG-8	658614	3"	2
STAG-9	658615	3 1/2"	2
STAG-10	658616	4"	2

**Tornillo de tierra para asegurar una correcta instalación.

CONECTOR PARA TUBO METALICO FLEXIBLE

Para conduit precableado y poliducto
Zamak (Zinc fundido a presión)

RECTO



Catálogo	Código	Diámetro plg.	Empaque
770 DC	11577470	3/8"	80
771 DC	11577472	1/2"	60
772 DC	11577473	3/4"	35
773 DC	11577474	1"	15
774 DC	11577480	1 1/4"	10
775 DC	11577481	1 1/2"	6
776 DC	11577483	2"	3

ENTRADAS DE SERVICIO PARA TUBO PARED DELGADA Y RIGIDA

TIPO
ABRAZADERA
(MUFAS)



Catálogo	Código	Diámetro	Empaque
EHC1	11634420	1/2"	15
EHC2	11634422	3/4"	10
EHC3	11634433	1"	7
EHC4	11634434	1 1/4"	5
EHC5	11634435	1 1/2"	3
EHC6	11634436	2"	8
EHC7	11634437	2 1/2"	3
EHC8	11634438	3"	3
EHC9	11634439	3 1/2"	2
EHC10	11634440	4"	2

CONTRATUERCAS Para Tubería Zamak (Zinc fundido a presión)

CONTRATUERCA
PARA TUBERIA
ACERO GALVANIZADO



Catálogo	Código	Diámetro plg.	Empaque
11X	11762574	1/2"	500
12X	11762575	3/4"	100
13X	11762577	1"	50
14X	11762578	1 1/4"	100
15X	11762579	1 1/2"	50
16X	11762580	2"	50
17X	11762581	2 1/2"	25
18X	11762582	3"	20
20X	11762583	4"	10

TIPO
ROSCADA
(MUFAS)



Catálogo	Código	Diámetro	Empaque
EHT1	11634441	1/2"	15
EHT2	11634442	3/4"	10
EHT3	11634454	1"	7
EHT4	11634455	1 1/4"	5
EHT5	11634456	1 1/2"	3
EHT6	11634457	2"	8
EHT7	11634458	2 1/2"	3
EHT8	11634459	3"	3
EHT9	11634460	3 1/2"	2
EHT10	11634461	4"	2

MONITORES Roscado No aislado Zamak (Zinc fundido a presión)



Catálogo	Código	Diámetro plg.	Empaque	
1031	MONITOR MET NO-AISLADO 1/2"	4900245	1/2"	140
1032	MONITOR MET NO-AISLADO 3/4"	4900246	3/4"	100
1033	MONITOR MET NO-AISLADO 1"	4900247	1"	50
1034	MONITOR MET NO-AISLADO 1 1/4"	4900248	1 1/4"	30
1035	MONITOR MET NO-AISLADO 1 1/2"	4900249	1 1/2"	20
1036	MONITOR MET NO-AISLADO 2"	4900250	2"	15
1037	MONITOR MET NO-AISLADO 2 1/2"	4900251	2 1/2"	75
1038	MONITOR MET NO-AISLADO 3"	4900252	3"	65
1040	MONITOR MET NO-AISLADO 4"	4900253	4"	40

NOTA: LOS PRODUCTOS OFRECIDOS EN ESTE CATÁLOGO SE MANEJAN EN STOCK EN PLANTA; LOS PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN ÉSTE CATÁLOGO SON CONSIDERADOS COMO ESPECIALES Y SE MANEJAN SOBRE UN TIEMPO DE ENTREGA. FAVOR DE CONSULTAR A FABRICAR.